



Для холодильно-компрессорного цеха
запчасти со склада в Москве

ООО «Фирма Комплит.»

Наша фирма предлагает запасные части к отечественным аммиачным и фреоновым компрессорам, насосам, а так же приборы автоматики и запорную арматуру.

Кроме этого мы поставляем запасные части к немецким винтовым компрессорам S3-900, S3-2500.

Аммиачные и фреоновые холодильные установки.

Воздушная установка 2ВМИ-24/9 (сухая).

По предварительным заявкам отправляем товар по почте, железной дороге, автотранспортом и авиатранспортом.

Надеемся на сотрудничество с Вашим предприятием.

Наш почтовый адрес: 127572, г. Москва, а/я 18.

Тел./факс 8 (495) 626-44-58

Наш сайт в интернете: www.komplite.ru

Электронная почта: komplite-holod96@mail.ru

№№	ПЕРЕЧЕНЬ запасных частей к компрессорам ВХ 280, ВХ 410, ВХ 260.
1	Комплект уплотнительных втулок D нар.= 119 мм. (2шт.)
2	Кольцо графитовое
3	Комплект торцевого сальникового уплотнения
4	Комплект резиновых прокладок
5	Подшипник роликовый 32614-АЛМ (NU 2314)
6	Подшипник шариковый 6-66314Л
7	Обойма сальника под пружины
8	Ротор ведомый и ведущий для ВХ-410 с опорными подшипниками
9	Комплект вставок (2шт.)
10	Крышка сальника
11	Обойма под манжету (с манжетой)
12	Поршень разгрузочный
13	Втулка поршня разгрузочного
14	Поршень гидроцилиндра
15	Шайба стопорная D 48 D 64
16	Гайка ротора левая или правая
17	Комплект регулировочных колец на один ротор (4шт.)
18	Опора золотника
19	Золотник ВХ-280 ВХ-410
20	Палец муфты
21	Шток золотника внутренний большой ВХ-280
22	Шток золотника внутренний большой ВХ-410
23	Шток золотника внутренний малый ВХ-280 , ВХ-410
24	Шток золотника наружный в сборе ВХ-280
25	Шток золотника наружный в сборе ВХ-410
26	Сальник штока золотника в сборе
27	Фильтр ГО масла (сетка экран) ВХ-280
28	Фильтр ГО масла (сетка экран) ВХ-410 , ВХ-350
29	Фильтрующий элемент ТО масла ВХ-280, ВХ-410, ВХ-350
30	Гидрораспределитель
31	Катушка гидрораспределителя
32	Втулка резиновая для муфты
33	Фильтр масляный бумажный «Реготмас»
34	Редукционный клапан
35	Фильтр осушитель

Компрессоры ВХ-350, 5 ВХ, ВХ-260, 6ВХ

1	Комплект торцевого сальникового уплотнения
2	Комплект резиновых прокладок
3	Комплект радиальных подшипников скольжения (4шт.)
4	Подшипник 46312Л (7312Л) шариковый
5	Подшипник 46306 шариковый
6	Шайба стопорная многолапчатая D 56 (маховик) D 48 (шток)
7	Кольцо графитовое на сальник
8	Палец муфты
9	Втулка резиновая для муфты

Масляный насос Г11/25

1	Масляный насос Г11/25 Q-130л/мин
2	Комплект подшипников (4 шт.)
3	Комплект сальника
4	Кольцо графитовое
5	Муфта для маслососа
6	Вал ведущий и ведомый на насос Г11/25

Запчасти к компрессорам АУ-45, АУУ-90, АВ-22

1	Коленвал АУ-45 без подшипников
2	Коленвал АУ-90 без подшипников
3	Коленвал АВ-22 без подшипников
4	Вкладыш шатуна (номинал ; 0,75 ; 0,50; 0,05)
5	Шатунно-поршневая группа в сборе с клапаном и кольцами
6	Гильза
7	Поршень
8	Втулка шатуна
9	Палец поршня
10	Шатун в сборе
11	Пластина всасывающего клапана
12	Клапан всасывающий
13	Клапан нагнетательный
14	ЗИП к сальнику (2 стальных, 2 графитовых, 8 пружин, 4 резинки)
15	Сальник в сборе
16	Сальник в сборе с крышкой
17	Фильтр грубой очистки масла АУ-45
18	Фильтр тонкой очистки масла
19	Муфта резиновая разрезная
20	Винт крепления всасывающего клапана с шайбой
21	Пружина буферная
22	Маслосос
23	Подшипник 53612

**ПЕРЕЧЕНЬ запасных частей к компрессорам
АУ-200, АУУ-400, АВ-100, БАУ-200, ФУ-175, ФУУ-350, ДАУ-50.**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	Вал коленчатый АУ-200 в сборе	
2	Вал коленчатый АУУ-400 в сборе	
3	Вал коленчатый АУ-200 без подшипников	
4	Вал коленчатый АВ-100 без подшипников	
5	Шатун / баббит/	
6	Шатун /под биметалл /	
7	Пружина буферная большая	
8	Пружина буферная малая	
9	Гильза	
10	Поршень	
11	Палец поршневой	
12	Замок пальца	
13	Кольцо компрессорное У-150х4х5	
14	Кольцо маслосъемное М-150х4х5	
15	Вкладыш шатуна /баббит/	
16	Вкладыш шатуна /бимет/, МЗК-10801 1НР1Р2	
17	Втулка шатуна /разрезная/,	
18	Втулка шатуна широкая	
19	Болт шатуна	
20	Гайка шатунного болта	
21	Комплект запчастей к сальнику (2 графитовых, 2 стальных, 2 резиновых кольца, плоские резинки, 12 пружин)	
22	Сальник в сборе	
23	Кольцо сальника графитовое	
24	Кольцо сальника стальное	
25	Пружина сальника	
26	Резина сальника (2 плоские 2 круглые)	
27	Шайба стопорная d 60, d 72, d 85	
28	Муфта упругая	
29	Масляный насос в сборе	
30	Прокладка под гильзу резиновая	
31	Прокладка под крышку и диск сальника	
32	Прокладка под клапан	
33	Прокладка под переднюю крышку	
34	Прокладка под верхнюю крышку	
35	Прокладка под боковую крышку АУ-200	
36	Шестерня вала	
37	Клапан нагнетательный	
38	Клапан всасывающий	
39	Фонарь упорный	
40	Винт М 10х50	
41	Шайба колпачковая	
42	Шайба нагнетательного клапана	
43	Фильтр тонкой очистки (щелевой)	
44	Фильтр грубой очистки	
45	Фильтр газовый АУ200, АУУ400	
46	Шестерня маслоснасоса	
47	Корпус роликоподшипника	
48	Стакан заднего подшипника	
49	Пластина клапана (L-105,8мм)	
50	Подшипник 53618	

ПЕРЕЧЕНЬ запчастей на компрессоры: П-110, П-220, ПД-55.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	Шатунно-поршневая группа в сборе	
2	Коленвал П-110 в сборе	
3	Коленвал П-220 (ПД-55) в сборе	
4	Шайба стопорная (рыбка)	
5	Клапан предохранительный	
6	Палец поршневой	
7	Замок пальца	
8	Кольцо чугунное	
9	Кольцо компрессорное У-115, маслосъемное М115	
10	Экспандер М-115, У-115	
11	Шатун	
12	Втулка шатуна, /металлокерамика/	
13	Вкладыш шатуна, МКХ-10001 1НР1Р2	
14	Резина на сальник 4 шт.	
15	Комплект запчастей к сальнику(2 графит, 2 стальн. 4 резинки,10пружин)	
16	Сальник в сборе	
17	Кольцо сальника графитовое	
18	Кольцо сальника стальное	
19	Пружина сальника	
20	Сальник в сборе с крышкой и диском	
21	Шестерня промежуточная	
22	Шестерня маслоснасоса	
23	Шестерня вала	
24	Фланец промежуточной шестерни	
25	Валик промежуточной шестерни	
26	Фильтр тонкой очистки	
27	Фильтр грубой очистки	
28	Фильтр газовый	
29	Клапан всасывающий с фланцем	
30	Клапан нагнетательный	
31	Пластина всасывающего клапана	
32	Пластина нагнетательного клапана	
33	Пружина всасывающего клапана и нагнетательного	
34	Шайба стопорная d 60, d72	
35	Муфта упругая	
36	Подшипник 53618	
37	Тарельчатая буферная пружина	
38	Фланец нажимной	
39	Стакан заднего роликоподшипника	
40	Корпус роликоподшипника	
41	Гильза (ПД-55)	
42	Поршень	
43	Маслоснасос в сборе	
44	Подшипник 202 (2шт) и 2 шайбы для промежуточной шестерни	
45	Болт шатуна	
46	Полумуфта	
47	Проставка водяная	
48	Стекло смотровое в корпусе	
49	Комплект прокладок на П-220 (перед.4 верх.2 бок.2 сальник и крышка)	
50	Прокладка под гильзу	
51	Фильтр осушитель	

ПЕРЕЧЕНЬ

**ПЕРЕЧЕНЬ
запчастей к компрессорам ФУ-40, ФУУ-80**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	Вал коленчатый ФУУ-80 без подшипников	
2	Вал коленчатый ФУ-40 в сборе	
3	Вал коленчатый ФУУ-80 в сборе	
4	Вал коленчатый ФУ-40 без подшипников	
5	Шатунно-поршневая группа в сборе	
6	Палец поршневой	
7	Замок пальца	
8	Кольцо маслосъемное; уплотнительное	
9	Маслонасос	
10	Шатун в сборе	
11	Втулка шатуна	
12	Вкладыш шатуна Н1; Р1;Р2.	
13	Крышка сальника	
14	Сальник в сборе /с крышкой/	
15	ЗИП к сальнику (2 стальных, 2 графитовых, 8 пружин, 4 резинки)	
16	Сальник в сборе	
17	Кольцо сальника графитовое	
18	Кольцо сальника стальное	
19	Прокладка под крышку и корпус сальника	
20	Комплект прокладок на ФУУ-40 (2боковые,2верхние,1передняя)	
21	Комплект прокладок на ФУУ-80 (2боковые,4верхние,1передняя)	
22	Прокладка под клапан ,под гильзу	
23	Болт шатуна	
24	Фильтр тонкой очистки щелевой	
25	Фильтр грубой очистки	
26	Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки	
27	Клапан, всасывающий и нагнетательный комбинированный	
28	Комплект запчастей к всасывающим и нагнетательным клапанам (пластина, пяточков 7, пружин 6, по7 больших и маленьких пружин.)	
29	Пластина (пяточок) нагнетательного клапана	
30	Пластина всасывающего клапана	
31	Пружина всасывающего клапана	
32	Пружина нагнетательного клапана малая (большая)	
33	Подшипник 53612	
34	Шайба стопорная d33 d56	
35	Поршень	
36	Гильза	
37	Пружина предохранительного клапана ФУУ-80 ФУУ-40	
38	Предохранительный клапан на ФУУ-80 ФУУ-40	
39	Гайка подшипника М56 – 200-00	М33 -
40	Клапан запорного вентеля	

Запчасти на компрессор 1ФУУ-80, 1ФУ-40

1	Маслонасос	
2	Гильза	
3		
4	Коленвал 1ФУ-40 без подшипников	
5	Пружина буферная	
6	Сальник в сборе	
7	Зип к сальнику (2стал. 2графит. 8пружин. 4резинки)	
8	Кольцо графитовое	
9	Клапан комбинированный (литовский)	
10	Зип к клапану (2 пластины. 12 пружин)	

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	
1	Пружина буферная большая	
2	Пружина буферная малая	
3	Палец поршневой	
4	Замок пальца	
5	Кольцо компрессорное У200; маслосъемное М 200	
6	Фонарь	
7	Вкладыш шатуна /баббит/,	
8	Втулка шатуна /бронзовая/	
9	Сальник в сборе	
10	Торцевое сальниковое уплотнение (2сталь,2граф,4резинки,12пружин.)	
11	Масляный насос в сборе	
12	Клапан нагнетательный 3000-00 ; всасывающий	
13	Пластина клапана (L-125,8мм) (L-105,8мм)	
14	Подшипник коренной	
15	Шайба колпачковая	
16	Муфта упругая	
17	Фильтр тонкой очистки (щелевой)	

ПЕРЕЧЕНЬ запчастей к компрессорам АУ-300, ДАУ-80

1	Датчик реле давления двоянный Д220А-13; Д220А-12.	
2	РД 1 ОМ5 01 (А) (-07 до +4)	
3	Температурное реле ТР-ОМ5 (09) (08)	
4	Датчик разности давления РКС-1-ОМ5-А (01;02)	
5	Датчик разности давления РКС-1 (1А)	
6	РПУ 2М реле промежуточное	
7	ТАМ 102-1-01 (от -35С до – 5 С)	
8	Поплавковое реле уровня (аммиак) РОС - 501	
9	ДЕМ 102-2-05А	
10	Термометр манном.сигнальный ТКП-160	
11	Мановакуумметр d=100 МВПЗА-УУ2 (от-1 до24кг/см)	
12	Пульт управления А 80	
13	Реле времени 2 РВМ	
14	ДЕМ 202-1-01А-2(0,02 до 0,6)	
15	Поплавковое реле уровня «МЕРТИК»	

Запчасти, КИП и А на компрессора S3-900, S3-2500

1	Сальник в сборе на компрессор S3-900 (германия) с пружин. блоком	
2	Сальник в сборе на компрессор S3-2500 (германия) с пружин. блоком	
3	ЗИП маслонасоса 3подшип.граф.кольцо,пруж.пальцы (германия)	
4	Подшипник качения (шариковый) 46313Л	
5	Подшипник качения 176317	
6	Сальник на S3-315 (германия)	
7	Втулка резиновая для муфты (германия)	
8	Графитовое кольцо сальника на S3-900 (германия)	

Аммиачные насосы и запчасти к ним.

1	1ЦГ-12,5/50 К	12,5м/ч	Н=50м
2	1,5 ХГ-6К-2,8-2 (ЦНГ-70)	5,5м/ч	Н=20м
3	Графитовые подшипники для аммиачных насосов типа 1ЦГ-12,5/50; ЦГ6,3/32К; ЦГ6,3/20 (2 втулки, 2 вкладыша, 2 пяты)		
4	Графитовые подшипники для аммиачных насосов типа 1,5 ХГ-6К; 2ХГ;ЦНГ68, ЦНГ-70; ЦГ12,5/50 (2 втулки, 2 вкладыша, 2 пяты)		
5	Графитовые подшипники для аммиачных насосов типа); 3ХГ; 4ХГ; (ЦНГ-69) ЦГ-25/50 (2 втулка,2 вкладыша,2 пяты)		